



STN-111

MIRILLA AISI-316 CON BRIDAS / FLANGED SS-316 SIGHT GLASS

1



CARACTERISTICAS TECNICAS / KEY FEATURES



- Conexiones: Bridadas según DIN EN 1092-1 PN16
- Cuerpo: Acero inoxidable AISI316 1.4408 (CF8M)
- Longitud entre caras: Estándar según DIN 3202 F1
- Cristal: Borosilicato 3.3
- Presión de trabajo máxima: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -30°C...+450°C
- *End connections: Flanged DIN EN 1092-1 PN16*
- *Body: Stainless Steel AISI316 1.4408 (CF8M)*
- *Face to face: Standard according to DIN 3202 F1*
- *Glass: 3.3 Borosilicate*
- *Max. working pressure: 16 bar*
- *Max. working temperature: -30°C...+450°C*

STN-111





MATERIALES / MATERIALS



ITEM	Descripción / Description	Material	Qty.
1	Cuerpo / Body	1.4408	1
2	Tapa / Cover	1.4408	1
3*	Junta / Gasket	PTFE	1
4	Stem / Eje	1.4408	1
5*	Cristal / Glass	Borosilicato / Borosilicate	1
6	Indicador de flujo / Flow indicator	1.4408	1
7	Tornillo / DIN933 bolt	A304 / SS304	4

*** Piezas de recambio disponibles / Available spare parts**

STN-111



MIRILLA STN-111 AISI-316 BRIDADA | LINEA INDUSTRIAL



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Dimensiones en (mm.) / Dimensions in (mm.)

Código / Code	Medida / Size	Ø d	L	Ø G	Ø C	Ø D	Ø K
111015	DN15	15	130	45	65	95	35
111020	DN20	20	150	58	75	105	35
111025	DN25	25	160	68	85	115	35
111032	DN32	32	180	78	100	140	55
111040	DN40	40	200	88	110	150	50
111050	DN50	50	230	102	125	165	55
111065	DN65	65	290	122	145	185	85
111080	DN80	80	310	138	160	200	85
111100	DN100	100	350	158	180	220	110

3

DETALLES ADICIONALES / ADDITIONAL SPECS

Chapa identificativa CE en el cuerpo / *Body CE identification plate*



La chapa identificativa incluye el marcaje CE así como también el número de serie de fabricación para su trazabilidad.

The identification plate includes the CE marking as well as the manufacturing serial number for traceability


STN-111



MIRILLA STN-111 AISI-316 BRIDADA | LINEA INDUSTRIAL



Visor de flujo / *Flow indicator*



El visor incluye un indicador de flujo de corriente el cual se puede desmontar muy fácilmente si se desea.

The sight glass includes a flow indicator which can be removed very easily if desired

4

Números de serie identificativos / *Body manufacturing serial numbers*



Cada parte incluye su número de serie de fabricación para su trazabilidad.

Every part includes its manufacturing serial number for traceability.